

令和7年度水質検査結果表

老原浄水場(浄水:水質基準項目)

採 水 月 日		4月22日	5月12日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採 水 時 間		9:10	9:10	9:05	9:10	9:00	9:15						
天 候		晴	曇	雨	晴	晴	晴						
気 温 (℃)		20.6	19.1	19.6	28.5	31.0	28.3						
水 温 (℃)		18.8	18.7	19.2	20.2	21.7	22.9						
残 留 塩 素 (mg/L)		0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50						
水 質 基 準 項 目	基 準 値												
1 一般細菌	100個 /mL以下	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下												
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下												
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下												
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下												
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下												
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下												
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下												
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下												
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下												
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下												
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下												
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下												
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下												
21 塩素酸	0.6 mg/L以下												
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下												
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下												
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下												
26 臭素酸	0.01 mg/L以下												
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下												
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下												
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下												
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下												
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下												
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下												
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下												
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下												
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下												
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	26	26	24	19	18	16						
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下												
40 蒸発残留物	500 mg/L以下												
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下												
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下												
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下												
45 フェノール類	0.005 mg/L以下												
46 有機物	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
47 pH値	5.8～8.6	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51 濁度	2 度以下	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2						

令和7年度水質検査結果表

糸井池田公民館(浄水:水質基準項目)

採 水 月 日		4月22日	5月12日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採 水 時 間		10:20	10:25	10:00	10:05	11:05	3:36						
天 候		晴	曇	雨	晴	晴	晴						
気 温 (℃)		19.1	19.4	19.2	33.8	37.3	31.9						
水 温 (℃)		17.3	19.6	21.8	25.9	30.2	29.8						
残 留 塩 素 (mg/L)		0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.40						
水 質 基 準 項 目	基 準 値												
1 一般細菌	100個 /mL以下	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下												
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下												
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下												
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下												
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下												
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下												
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下												
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下												
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下												
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下												
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下												
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下												
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下												
21 塩素酸	0.6 mg/L以下												
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下												
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下												
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下												
26 臭素酸	0.01 mg/L以下												
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下												
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下												
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下												
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下												
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下												
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下												
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下												
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下												
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下												
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	27	26	25	19	18	16						
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下												
40 蒸発残留物	500 mg/L以下												
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下												
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下												
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下												
45 フェノール類	0.005 mg/L以下												
46 有機物	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3						
47 pH値	5.8～8.6	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51 濁度	2 度以下	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2						

令和7年度水質検査結果表

太子ニュータウン公民館(浄水:水質基準項目)

採 水 月 日		4月22日	5月12日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採 水 時 間		9:50	9:40	9:35	9:40	10:35	9:50						
天 候		晴	曇	雨	晴	晴	晴						
気 温 (℃)		22.4	20.0	22.9	37.0	34.7	38.3						
水 温 (℃)		19.1	20.5	19.1	27.9	32.7	31.9						
残 留 塩 素 (mg/L)		0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40						
水 質 基 準 項 目	基 準 値												
1 一般細菌	100個 /mL以下	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下												
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下												
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下												
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下												
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下												
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下												
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下												
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		0.17			0.18							
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下												
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下												
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下												
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下												
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下												
21 塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06		0.6 mg/L以下	< 0.06							
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002							
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.001			< 0.001							
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.003			< 0.003							
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.001			0.001							
26 臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001							
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.001			0.001							
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.003			< 0.003							
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.001			< 0.001							
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001							
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.008			< 0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下												
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下												
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下												
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下												
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下												
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	28		25	19	18	16						
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		57			54							
40 蒸発残留物	500 mg/L以下		130			140							
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下												
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		< 0.005			< 0.005							
45 フェノール類	0.005 mg/L以下												
46 有機物	3 mg/L以下	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.5						
47 pH値	5.8～8.6	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51 濁度	2 度以下	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2						

太子ニュータウン公民館(浄水:水質管理目標設定項目)

採 水 月 日		10月
採 水 時 間		
天 候		
気 温 (°C)		
水 温 (°C)		
残 留 塩 素 (mg/L)		
	水質管理目標設定項目	目 標 値
1	亜鉛素酸	0.6 mg/L以下
2	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下
3	抱水クロラール	0.02 mg/L以下
4	残留塩素	1.0 mg/L以下
5	従属栄養細菌	2000 以下

令和7年度水質検査結果表

山田公民館(浄水:水質基準項目)

採 水 月 日		4月22日	5月12日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採 水 時 間		10:40	10:50	10:30	10:30	11:25	10:35						
天 候		晴	曇	雨	晴	晴	晴						
気 温 (°C)		20.8	17.5	19.5	30.3	34.1	31.7						
水 温 (°C)		17.5	19.0	21.2	25.7	30.2	30.0						
残 留 塩 素 (mg/L)		0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40						
水 質 基 準 項 目	基 準 値												
1 一般細菌	100個 /mL以下	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下					< 0.0003							
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005							
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下					< 0.001							
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下					< 0.001							
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下					< 0.001							
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下					< 0.002							
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下					< 0.004							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下					1.1							
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下					0.14							
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下					0.01							
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下					< 0.0002							
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下					< 0.005							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下					< 0.004							
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下					< 0.002							
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下					< 0.001							
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下					< 0.001							
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下					< 0.001							
21 塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06		0.08								
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002							
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.003			0.005							
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.003			< 0.003							
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.002			0.002							
26 臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001							
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.007			0.01							
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.003			< 0.003							
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.002			0.003							
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001							
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.008			< 0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下					< 0.01							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下					< 0.02							
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下					< 0.01							
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下					< 0.01							
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下					13							
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下					< 0.005							
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	22	23	24	18	16	16						
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下					46							
40 蒸発残留物	500 mg/L以下		120			120							
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02							
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		< 0.005			< 0.005							
45 フェノール類	0.005 mg/L以下					< 0.0005							
46 有機物	3 mg/L以下	< 0.3	0.7	< 0.3	< 0.3	0.4	0.4						
47 pH値	5.8～8.6	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51 濁度	2 度以下	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2						

令和7年度水質検査結果表

龍田公民館(浄水:水質基準項目)

採 水 月 日		4月22日	5月12日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採 水 時 間		11:05	11:25	10:50	11:00	11:55	10:55						
天 候		晴	曇	雨	晴	晴	晴						
気 温 (℃)		20.6	21.4	21.6	31.7	34.4	31.5						
水 温 (℃)		18.3	19.0	21.1	27.8	31.1	31.1						
残 留 塩 素 (mg/L)		0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40						
水 質 基 準 項 目	基 準 値												
1 一般細菌	100個 /mL以下	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下					< 0.0003							
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005							
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下					< 0.001							
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下					< 0.001							
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下					< 0.001							
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下					< 0.002							
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下					< 0.004							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下					1.6							
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下					0.17							
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下					0.02							
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下					< 0.0002							
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下					< 0.005							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下					< 0.004							
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下					< 0.002							
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下					< 0.001							
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下					< 0.001							
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下					< 0.001							
21 塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			0.07							
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002							
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.002			0.004							
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.003			< 0.003							
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.002			0.001							
26 臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001							
27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.006			0.007							
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.003			< 0.003							
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.002			0.002							
30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001							
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.008			< 0.008							
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下					< 0.01							
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下					< 0.02							
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下					< 0.01							
35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下					< 0.01							
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下					16							
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下					< 0.005							
38 塩化物イオン	200 mg/L以下	19	23	24	15	17	15						
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下					50							
40 蒸発残留物	500 mg/L以下					120							
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02							
42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		< 0.005			< 0.005							
45 フェノール類	0.005 mg/L以下					< 0.0005							
46 有機物	3 mg/L以下	0.4	0.3	< 0.3	0.4	< 0.3	0.4						
47 pH値	5.8~8.6	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5						
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51 濁度	2 度以下	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2						

令和7年度水質検査結果表

各水源地(原水:水質基準項目)

採 水 場 所		吉福水源地	老原水源地
採 水 月 日		8月5日	10月
採 水 時 間		9:45	
天 候		晴	
気 温 (°C)		40.3	
水 温 (°C)		20.3	
水 質 基 準 項 目	基 準 値		
1 一般細菌	100個 /mL以下	30	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003	
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.002	
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.1	
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	< 0.08	
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02	
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002	
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.004	
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.002	
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001	
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001	
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001	
21 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	< 0.01	
22 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.02	
23 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	
24 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	< 0.01	
25 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10	
26 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.005	
27 塩化物イオン	200 mg/L以下	11	
28 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	47	
29 蒸発残留物	500 mg/L以下	110	
30 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02	
31 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	< 0.000001	
32 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	< 0.000001	
33 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	< 0.005	
34 フェノール類	0.005 mg/L以下	< 0.0005	
35 有機物	3 mg/L以下	< 0.3	
36 pH値	5.8～8.6	6.5	
37 味	異常でないこと	異常なし	
38 臭気	異常でないこと	異常なし	
39 色度	5 度以下	< 0.5	
40 濁度	2 度以下	< 0.2	

各水源地(原水:水質管理目標設定項目)

採 水 場 所		吉福水源地	老原水源地
採 水 月 日		8月5日	
採 水 時 間		9:45	
天 候		晴	
気 温 (°C)		40.3	
水 温 (°C)		20.3	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	目 標 値		
1 アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下		
2 ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下		
3 ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下		
4 1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下		
5 トルエン	0.4 mg/L以下		
6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下		
7 農薬類	1 以下		
8 遊離炭酸	20 mg/L以下		
9 1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下		
10 メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/L以下		
11 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下		
12 臭気強度(TON)	3 以下		
13 腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上		
14 1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下		
15 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下	0.000012	

老原水源地(原水:工業排水検査項目)

採 水 場 所		10月
採 水 時 間		
天 候		
気 温 (°C)		
水 温 (°C)		
工 業 排 水 検 査 項 目	基 準 値	
1 アンモニア態窒素	—	
2 浸食性遊離炭酸	—	

令和7年度水質検査結果表

各水源地(原水:農業類)

採 水 場 所			吉福水源地	老原水源地
採 水 月 日			8月5日	10月
採 水 時 間			9:45	
天 候			晴	
気 温 (℃)			40.3	
水 温 (℃)			20.3	
農 業 類		目 標 値		
1	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05 mg/L	< 0.0005	
2	2,2-DPA(ダラボン)	0.08 mg/L	< 0.0008	
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02 mg/L	< 0.0002	
4	EPN	0.004 mg/L	< 0.00004	
5	MCPA	0.005 mg/L	< 0.0003	
6	アシュラム	0.9 mg/L	< 0.009	
7	アセフェート	0.006 mg/L	< 0.00006	
8	アトラジン	0.01 mg/L	< 0.0001	
9	アニロホス	0.003 mg/L	< 0.00003	
10	アミトラズ	0.006 mg/L	< 0.0003	
11	アラクロール	0.03 mg/L	< 0.0003	
12	イソキサチオン	0.005 mg/L	< 0.00005	
13	イソフェンホス	0.001 mg/L	< 0.00004	
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01 mg/L	< 0.0001	
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3 mg/L	< 0.003	
16	イブフェンカルバノン	0.002 mg/L	< 0.00002	
17	イブロベンホス(IBP)	0.09 mg/L	< 0.0009	
18	イミノクタジン	0.006 mg/L	< 0.00006	
19	インダノファン	0.009 mg/L	< 0.0003	
20	エスプロカルブ	0.03 mg/L	< 0.0003	
21	エトフェンブロックス	0.08 mg/L	< 0.0008	
22	エンドスルファン(ベンゾエビン)	0.01 mg/L	< 0.0001	
23	オキサジクロメホン	0.02 mg/L	< 0.0002	
24	オキシシン銅(有機銅)	0.03 mg/L	< 0.0004	
25	オリサストロビン	0.1 mg/L	< 0.001	
26	カズサホス	0.0006 mg/L	< 0.000006	
27	カフェンストロール	0.008 mg/L	< 0.00008	
28	カルタップ	0.08 mg/L	< 0.002	
29	カルバリル(NAC)	0.02 mg/L	< 0.0002	
30	カルボフラン	0.0003 mg/L	< 0.000003	
31	キノクラミン(CAN)	0.005 mg/L	< 0.00005	
32	キャブタン	0.3 mg/L	< 0.003	
33	クミルロン	0.03 mg/L	< 0.0003	
34	グリホサート	2 mg/L	< 0.02	
35	グルホシネート	0.02 mg/L	< 0.0002	
36	クロメブロッブ	0.02 mg/L	< 0.0002	
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001 mg/L	< 0.0001	
38	クロルピリホス	0.003 mg/L	< 0.00003	
39	クロタロニル(TPN)	0.05 mg/L	< 0.0005	
40	シアナジン	0.001 mg/L	< 0.00001	
41	シアノホス(CYAP)	0.003 mg/L	< 0.0003	
42	ジウロン(DCMU)	0.02 mg/L	< 0.0002	
43	ジクロベニル(DBN)	0.03 mg/L	< 0.0003	
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008 mg/L	< 0.0003	
45	ジクワット	0.01 mg/L	< 0.0001	
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004 mg/L	< 0.0003	
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 mg/L	< 0.00005	
48	ジチオビル	0.009 mg/L	< 0.00009	
49	シハロホップブチル	0.006 mg/L	< 0.00006	
50	シマジン(CAT)	0.003 mg/L	< 0.00003	
51	ジメタメトリン	0.02 mg/L	< 0.0002	
52	ジメトエート	0.05 mg/L	< 0.0005	
53	シメトリン	0.03 mg/L	< 0.0003	
54	ダイアジン	0.003 mg/L	< 0.00003	
55	ダイムロン	0.8 mg/L	< 0.008	

採 水 場 所			吉福水源地	老原水源地
農 業 類		目 標 値		
56	ダメゾット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01 mg/L	< 0.0001	
57	チアジニル	0.1 mg/L	< 0.001	
58	チウラム	0.02 mg/L	< 0.0002	
59	チオジカルブ	0.08 mg/L	< 0.0008	
60	チオファネートメチル	0.3 mg/L	< 0.003	
61	チオベンカルブ	0.02 mg/L	< 0.0002	
62	テフリルトリオン	0.002 mg/L	< 0.00002	
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02 mg/L	< 0.0002	
64	トリクロビル	0.006 mg/L	< 0.0003	
65	トリクロルホン(DEP)	0.005 mg/L	< 0.00005	
66	トリシクラゾール	0.1 mg/L	< 0.001	
67	トリフルラリン	0.06 mg/L	< 0.003	
68	ナプロバミド	0.03 mg/L	< 0.0003	
69	バラコート	0.01 mg/L	< 0.0001	
70	ビベロホス	0.0009 mg/L	< 0.00005	
71	ビラクロニル	0.01 mg/L	< 0.0001	
72	ビラゾキシフェン	0.004 mg/L	< 0.00004	
73	ビラゾリネート(ビラゾレート)	0.02 mg/L	< 0.0002	
74	ビリダフェンチオン	0.002 mg/L	< 0.00002	
75	ビリブチカルブ	0.02 mg/L	< 0.0002	
76	ピロキロン	0.05 mg/L	< 0.0005	
77	フィブロニル	0.0005 mg/L	< 0.000005	
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01 mg/L	< 0.0001	
79	フェノカルブ(BPMC)	0.03 mg/L	< 0.0003	
80	フェリムゾン	0.05 mg/L	< 0.0005	
81	フェンチオン(MPP)	0.006 mg/L	< 0.00006	
82	フェントエート(PAP)	0.007 mg/L	< 0.00007	
83	フェントラザミド	0.01 mg/L	< 0.0001	
84	フサライド	0.1 mg/L	< 0.001	
85	ブタクロール	0.03 mg/L	< 0.0003	
86	ブタミホス	0.02 mg/L	< 0.0002	
87	ブプロフェジン	0.02 mg/L	< 0.0002	
88	フルアジナム	0.03 mg/L	< 0.0003	
89	フレチラクロール	0.05 mg/L	< 0.0005	
90	プロシミドン	0.09 mg/L	< 0.0009	
91	プロチオホス	0.007 mg/L	< 0.00007	
92	プロピコナゾール	0.05 mg/L	< 0.0005	
93	プロピザミド	0.05 mg/L	< 0.0005	
94	プロベナゾール	0.03 mg/L	< 0.0003	
95	プロモブチド	0.1 mg/L	< 0.001	
96	ベノミル	0.02 mg/L	< 0.0002	
97	ベンシクロン	0.1 mg/L	< 0.001	
98	ベンゾビシクロン	0.09 mg/L	< 0.0009	
99	ベンゾフェナップ	0.005 mg/L	< 0.00005	
100	ペンタゾン	0.2 mg/L	< 0.002	
101	ペンディメタリン	0.3 mg/L	< 0.003	
102	ペンフルカルブ	0.02 mg/L	< 0.0002	
103	ペンフルラリン(ベスロジン)	0.01 mg/L	< 0.0001	
104	ペンフレセート	0.07 mg/L	< 0.0007	
105	ホスチアゼート	0.005 mg/L	< 0.00005	
106	マラチオン(マラソン)	0.7 mg/L	< 0.007	
107	メコブロッブ(MCPP)	0.05 mg/L	< 0.0005	
108	メソミル	0.03 mg/L	< 0.0003	
109	メタラキシル	0.2 mg/L	< 0.002	
110	メチダチオン(DMTP)	0.004 mg/L	< 0.00004	
111	メトミストロビン	0.04 mg/L	< 0.0004	
112	メトリブジン	0.03 mg/L	< 0.0003	
113	メフェナセート	0.02 mg/L	< 0.0002	
114	メブロニル	0.1 mg/L	< 0.001	
115	モリネート	0.005 mg/L	< 0.0003	

吉福水源地(原水:その他項目)

採 水 月 日			8月5日
採 水 時 間			9:45
天 候			晴
気 温 (°C)			40.3
水 温 (°C)			20.3
	そ の 他 の 項 目	基 準 値	
1	クリプトスポリジウム	検出されないこと	不検出
2	ジアルジア	検出されないこと	不検出

老原水源地(原水:その他項目)

採 水 月 日			8月5日	10月
採 水 時 間			9:20	
天 候			晴	
気 温 (°C)			33.3	
水 温 (°C)			21.4	
	そ の 他 の 項 目	基 準 値		
1	クリプトスポリジウム	検出されないこと	不検出	
2	ジアルジア	検出されないこと	不検出	