

令和8年度水質検査結果表

老原浄水場(浄水:水質基準項目)

採 水 月 日		4月21日	5月12日	6月3日	7月1日	8月5日	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採 水 時 間		9:10	8:45	8:40	8:40	8:40							
天 候		晴	晴	晴	曇	晴							
気 温 (℃)		21.3	24.3	22.0	24.0	28.0							
水 温 (℃)		20.3	18.8	19.0	20.0	22.0							
残 留 塩 素 (mg/L)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							
水 質 基 準 項 目	基 準 値												
1 一般細菌	100個 /mL以下	0	0	0	0	0							
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—							
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—							
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—							
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—							
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—							
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—							
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	—	—	—	—	—							
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	—							
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—							
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—							
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—							
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—							
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—							
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—							
20 ヘキサフルオロオクタ-1,3,5-トリエン(別名PFOS)及びヘキサフルオロデカン(別名PFOA)	0.00005 mg/L以下	—	—	—	—	—							
21 ベンゼン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—							
22 塩素酸	0.6 mg/L以下	—	—	—	—	—							
23 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—							
24 クロロホルム	0.06 mg/L以下	—	—	—	—	—							
25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—							
26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—							
27 臭素酸	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—							
28 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—							
29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—							
30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—							
31 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	—	—	—	—	—							
32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	—	—	—	—	—							
33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—							
34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—							
35 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	—	—	—	—	—							
36 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—							
37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	—	—	—	—	—							
38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—							
39 塩化物イオン	200 mg/L以下	18	18	17	15	14							
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	—	—	—	—	—							
41 蒸発残留物	500 mg/L以下	—	—	—	—	—							
42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—							
43 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	—							
44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	—							
45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—							
46 フェノール類	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—							
47 有機物	3 mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3							
48 pH値	5.8～8.6	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2							
49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51 色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
52 濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満							

令和8年度水質検査結果表

糸井池田公民館(浄水:水質基準項目)

採 水 月 日		4月21日	5月12日	6月3日	7月1日	8月5日	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採 水 時 間		10:20	9:45	9:50	9:20	10:25							
天 候		晴	晴	曇	曇	晴							
気 温 (℃)		21.5	21.9	25.0	24.0	33.0							
水 温 (℃)		24.7	19.5	23.5	23.5	29.0							
残 留 塩 素 (mg/L)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							
水 質 基 準 項 目	基 準 値												
1 一般細菌	100個 /mL以下	0	0	0	0	0							
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—							
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—							
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—							
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—							
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—							
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—							
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	—	—	—	—	—							
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	—							
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—							
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—							
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—							
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—							
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—							
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—							
20 ヘキサフルオロオクタ-1,3,5-トリフルオロベンゼン(別名PFOS)及びヘキサフルオロオクタ-1,3,5-トリフルオロベンゼン(別名PFOA)	0.00005 mg/L以下	—	—	—	—	—							
21 ベンゼン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—							
22 塩素酸	0.6 mg/L以下	—	—	—	—	—							
23 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—							
24 クロロホルム	0.06 mg/L以下	—	—	—	—	—							
25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—							
26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—							
27 臭素酸	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—							
28 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—							
29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—							
30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—							
31 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	—	—	—	—	—							
32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	—	—	—	—	—							
33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—							
34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—							
35 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	—	—	—	—	—							
36 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—							
37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	—	—	—	—	—							
38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—							
39 塩化物イオン	200 mg/L以下	21	18	17	15	14							
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	—	—	—	—	—							
41 蒸発残留物	500 mg/L以下	—	—	—	—	—							
42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—							
43 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	—							
44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	—							
45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—							
46 フェノール類	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—							
47 有機物	3 mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							
48 pH値	5.8～8.6	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3							
49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51 色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
52 濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満							

令和8年度水質検査結果表

太子ニュータウン公民館(浄水:水質基準項目)

採 水 月 日		4月21日	5月12日	6月3日	7月1日	8月5日	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採 水 時 間		9:45	9:20	9:00	9:00	09:30							
天 候		晴	晴	晴	曇	晴							
気 温 (℃)		21.7	26.0	26.5	25.5	31.0							
水 温 (℃)		24.5	21.0	25.0	25.0	28.0							
残 留 塩 素 (mg/L)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							
水 質 基 準 項 目	基 準 値												
1 一般細菌	100個 /mL以下	0	0	0	0	0							
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—							
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—							
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—							
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—							
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—							
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—							
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	—	—	—	—	—							
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	—	0.12	—	—	0.11							
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—							
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—							
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—							
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—							
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—							
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—							
20 ヘキサフルオロオクタ-1,3,5-トリエン(別名PFOS)及びヘキサフルオロオクタ-2,4,6-トリエン(別名PFOA)	0.00005 mg/L以下	—	0.000009	—	—	0.000010							
21 ベンゼン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—							
22 塩素酸	0.6 mg/L以下	—	0.06未満	—	—	0.06未満							
23 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
24 クロロホルム	0.06 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.002							
27 臭素酸	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
28 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.004							
29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001							
31 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001							
32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満							
33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—							
34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—							
35 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	—	—	—	—	—							
36 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—							
37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	—	—	—	—	—							
38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—							
39 塩化物イオン	200 mg/L以下	21	18	17	15	14							
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	—	—	—	—	—							
41 蒸発残留物	500 mg/L以下	—	110	—	—	150							
42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—							
43 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満							
44 2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満							
45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
46 フェノール類	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—							
47 有機物	3 mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							
48 pH値	5.8～8.6	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3							
49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51 色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
52 濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満							

太子ニュータウン公民館(浄水:水質管理目標設定項目)

採 水 月 日		10月
採 水 時 間		
天 候		
気 温 (°C)		
水 温 (°C)		
残 留 塩 素 (mg/L)		
	水質管理目標設定項目	目 標 値
1	亜鉛素酸	0.6 mg/L以下
2	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下
3	抱水クロラール	0.02 mg/L以下
4	残留塩素	1.0 mg/L以下
5	従属栄養細菌	2000 以下

令和8年度水質検査結果表

山田公民館(浄水:水質基準項目)

採 水 月 日		4月21日	5月12日	6月3日	7月1日	8月5日	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採 水 時 間		10:40	10:20	10:15	9:40	10:45							
天 候		晴	晴	晴	曇	晴							
気 温 (℃)		19.8	21.7	24.5	24.5	32.0							
水 温 (℃)		19.4	19.0	22.5	23.0	28.0							
残 留 塩 素 (mg/L)		0.5	0.5	0.5	0.4	0.5							
水 質 基 準 項 目	基 準 値												
1 一般細菌	100個 /mL以下	0	0	0	0	0							
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	0.001未満							
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	0.001未満							
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	0.001未満							
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	0.002未満							
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	0.004未満							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	—	—	—	—	1.4							
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	0.09							
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	0.01							
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	0.0002未満							
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	0.005未満							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	0.004未満							
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	0.002未満							
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	0.001未満							
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	0.001未満							
20 ヘキサフルオロオクタ-1,3,5-トリエン(別名PFOS)及びヘキサフルオロオクタ-2,4,6-トリエン(別名PFOA)	0.00005 mg/L以下	—	0.000006	—	—	0.000007							
21 ベンゼン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	0.001未満							
22 塩素酸	0.6 mg/L以下	—	0.06未満	—	—	0.06未満							
23 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
24 クロロホルム	0.06 mg/L以下	—	0.003	—	—	0.012							
25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	—	0.001	—	—	0.005							
27 臭素酸	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
28 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	—	0.006	—	—	0.026							
29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	—	0.002	—	—	0.007							
31 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.002							
32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満							
33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	0.01未満							
34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	0.02未満							
35 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	—	—	—	—	0.01未満							
36 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	0.01未満							
37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	—	—	—	—	12							
38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	0.005未満							
39 塩化物イオン	200 mg/L以下	18	16	18	15	13							
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	—	—	—	—	41							
41 蒸発残留物	500 mg/L以下	—	90	—	—	130							
42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	0.02未満							
43 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満							
44 2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/L以下	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満							
45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
46 フェノール類	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	0.0005未満							
47 有機物	3 mg/L以下	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.4							
48 pH値	5.8～8.6	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4							
49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51 色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
52 濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満							

令和8年度水質検査結果表

龍田公民館(浄水:水質基準項目)

採 水 月 日		4月21日	5月12日	6月3日	7月1日	8月5日	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採 水 時 間		11:05	11:15	10:30	10:00	11:20							
天 候		晴	晴	晴	曇	晴							
気 温 (℃)		19.1	22.5	26.0	24.5	32.5							
水 温 (℃)		19.4	19.5	22.0	24.0	30.0							
残 留 塩 素 (mg/L)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							
水 質 基 準 項 目	基 準 値												
1 一般細菌	100個 /mL以下	0	0	0	0	0							
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	0.001未満							
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	0.001未満							
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	0.001未満							
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	0.002未満							
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	0.004未満							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	—	—	—	—	0.9							
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	—	0.11	—	—	0.08							
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	0.01未満							
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	0.0002未満							
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	0.005未満							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	0.004未満							
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	0.002未満							
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	0.001未満							
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	0.001未満							
20 ヘルフルオロオクタン-10-スルホン酸(別名PFOS)及びヘルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005 mg/L以下	—	0.000006	—	—	0.000005未満							
21 ベンゼン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	0.001未満							
22 塩素酸	0.6 mg/L以下	—	0.06未満	—	—	0.06未満							
23 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
24 クロロホルム	0.06 mg/L以下	—	0.002	—	—	0.017							
25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	0.003未満	—	—	0.003							
26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	—	0.001	—	—	0.004							
27 臭素酸	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
28 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	—	0.005	—	—	0.029							
29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	0.003未満	—	—	0.005							
30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	—	0.002	—	—	0.008							
31 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満							
33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	0.01未満							
34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	0.02未満							
35 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	—	—	—	—	0.01未満							
36 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	0.01未満							
37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	—	—	—	—	10							
38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	0.005未満							
39 塩化物イオン	200 mg/L以下	18	17	16	14	12							
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	—	—	—	—	35							
41 蒸発残留物	500 mg/L以下	—	77	—	—	100							
42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	0.02未満							
43 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満							
44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満							
45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
46 フェノール類	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	0.0005未満							
47 有機物	3 mg/L以下	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.5							
48 pH値	5.8～8.6	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3							
49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51 色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
52 濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満							

令和8年度水質検査結果表

各水源地(原水:水質基準項目)

採 水 場 所		吉福水源地	老原水源地
採 水 月 日		8月5日	10月
採 水 時 間		09:00	
天 候		晴	
気 温 (℃)		30.0	
水 温 (℃)		22.5	
水 質 基 準 項 目	基 準 値		
1 一般細菌	100個 /mL以下	4	
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	
8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.6	
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08未満	
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01	
14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	
17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	
20 ヘルフルオロオクタン-1-スルホン酸(別名PFOS)及びヘルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005 mg/L以下	0.000011	
21 ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	
22 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	
23 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02未満	
24 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.01未満	
25 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	
26 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10	
27 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	
28 塩化物イオン	200 mg/L以下	11	
29 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	46	
30 蒸発残留物	500 mg/L以下	140	
31 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	
32 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	
33 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	
34 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005未満	
35 フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	
36 有機物	3 mg/L以下	0.3未満	
37 pH値	5.8～8.6	6.4	
38 味	異常でないこと	異常なし	
39 臭気	異常でないこと	異常なし	
40 色度	5 度以下	0.5未満	
41 濁度	2 度以下	0.2未満	

老原水源地(原水:水質管理目標設定項目)

採 水 月 日		10月
採 水 時 間		
天 候		
気 温 (℃)		
水 温 (℃)		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	目 標 値	
1 アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	
2 ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下	
3 ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	
4 1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	
5 トルエン	0.4 mg/L以下	
6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	
7 農薬類	1 以下	
8 遊離炭酸	20 mg/L以下	
9 1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	
10 メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/L以下	
11 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	
12 臭気強度(TON)	3 以下	
13 腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	
14 1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	

老原水源地(原水:工業排水検査項目)

採 水 月 日		10月
採 水 時 間		
天 候		
気 温 (℃)		
水 温 (℃)		
工 業 排 水 検 査 項 目	基 準 値	
1 アンモニア態窒素	—	
2 浸食性遊離炭酸	—	

各水源地(原水:その他項目)

採 水 場 所		吉福水源地	老原水源地
採 水 月 日		8月5日	10月
採 水 時 間		09:00	
天 候		晴	
気 温 (℃)		30.0	
水 温 (℃)		22.5	
そ の 他 の 項 目	基 準 値		
1 嫌気性芽胞菌	—	0	
2 大腸菌数(MPN/100mL)	—	1.8	
3 クリプトスポリジウム	検出されないこと	検出せず	
4 ジアルジア	検出されないこと	検出せず	

令和8年度水質検査結果表

各水源地(原水:農業類)			吉福水源地	老原水源地
採 水 場 所				
採 水 月 日			8月5日	10月
採 水 時 間				
天 候				
気 温 (℃)				
水 温 (℃)				
農 業 類	目 標 値			
1 1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05 mg/L			
2 2,2-DPA(ダラボン)	0.08 mg/L			
3 2,4-D(2,4-PA)	0.02 mg/L			
4 EPN	0.004 mg/L			
5 MCPA	0.005 mg/L			
6 アシュラム	0.9 mg/L			
7 アセフェート	0.006 mg/L			
8 アトラジン	0.01 mg/L			
9 アニロホス	0.003 mg/L			
10 アミトラズ	0.006 mg/L			
11 アラクロール	0.03 mg/L			
12 イソキサチオン	0.005 mg/L			
13 イソフェンホス	0.001 mg/L			
14 イソプロカルブ(MIPC)	0.01 mg/L			
15 イソプロチオラン(IPT)	0.3 mg/L			
16 イブフェンカルバゾン	0.002 mg/L			
17 イプロベンホス(IBP)	0.09 mg/L			
18 イミノクタジン	0.006 mg/L			
19 インダノファン	0.009 mg/L			
20 エスプロカルブ	0.03 mg/L			
21 エトフェンブロックス	0.08 mg/L			
22 エンドスルファン(ベンゾエビン)	0.01 mg/L			
23 オキサジクロメホン	0.02 mg/L			
24 オキシシン銅(有機銅)	0.03 mg/L			
25 オリサストロビン	0.1 mg/L			
26 カズサホス	0.0006 mg/L			
27 カフェンストロール	0.008 mg/L			
28 カルタップ	0.08 mg/L			
29 カルバリル(NAC)	0.02 mg/L			
30 カルボフラン	0.0003 mg/L			
31 キノクラミン(CAN)	0.005 mg/L			
32 キャプタン	0.3 mg/L			
33 クミロン	0.03 mg/L			
34 グリホサート	2 mg/L			
35 グルホシネート	0.02 mg/L			
36 クロメブロップ	0.02 mg/L			
37 クロルニトロフェン(CNP)	0.0001 mg/L			
38 クロルピリホス	0.003 mg/L			
39 クロタロニル(TPN)	0.05 mg/L			
40 シアナジン	0.001 mg/L			
41 シアノホス(CYAP)	0.003 mg/L			
42 ジウロン(DCMU)	0.02 mg/L			
43 ジクロベニル(DBN)	0.03 mg/L			
44 ジクロルボス(DDVP)	0.008 mg/L			
45 ジクワット	0.01 mg/L			
46 ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004 mg/L			
47 ジチオカルバメート系農薬	0.005 mg/L			
48 ジチオビル	0.009 mg/L			
49 シハロホップブチル	0.006 mg/L			
50 シマジン(CAT)	0.003 mg/L			
51 ジメタメトリン	0.02 mg/L			
52 ジメトエート	0.05 mg/L			
53 シメトリン	0.03 mg/L			
54 ダイアジノン	0.003 mg/L			
55 ダイムロン	0.8 mg/L			

採 水 場 所			吉福水源地	老原水源地
農 業 類	目 標 値			
56 ダメゾット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01 mg/L			
57 チアジニル	0.1 mg/L			
58 チウラム	0.02 mg/L			
59 チオジカルブ	0.08 mg/L			
60 チオファネートメチル	0.3 mg/L			
61 チオベンカルブ	0.02 mg/L			
62 テフリルトリオン	0.002 mg/L			
63 テルブカルブ(MBPMC)	0.02 mg/L			
64 トリクロビル	0.006 mg/L			
65 トリクロルホン(DEP)	0.005 mg/L			
66 トリシクラゾール	0.1 mg/L			
67 トリフルラリン	0.06 mg/L			
68 ナプロバミド	0.03 mg/L			
69 バラコート	0.01 mg/L			
70 ビベロホス	0.0009 mg/L			
71 ビラクロニル	0.01 mg/L			
72 ビラゾキシフェン	0.004 mg/L			
73 ビラゾリネート(ビラゾレート)	0.02 mg/L			
74 ビリダフェンチオン	0.002 mg/L			
75 ビリブチカルブ	0.02 mg/L			
76 ビロキロン	0.05 mg/L			
77 フィブロニル	0.0005 mg/L			
78 フェニトロチオン(MEP)	0.01 mg/L			
79 フェノブカルブ(BPMC)	0.03 mg/L			
80 フェリムゾン	0.05 mg/L			
81 フェンチオン(MPP)	0.006 mg/L			
82 フェントエート(PAP)	0.007 mg/L			
83 フェントラザミド	0.01 mg/L			
84 フサライド	0.1 mg/L			
85 ブタクロール	0.03 mg/L			
86 ブタミホス	0.02 mg/L			
87 ブプロフェジン	0.02 mg/L			
88 フルアジナム	0.03 mg/L			
89 プレチラクロール	0.05 mg/L			
90 プロシミドン	0.09 mg/L			
91 プロチオホス	0.007 mg/L			
92 プロピコナゾール	0.05 mg/L			
93 プロピザミド	0.05 mg/L			
94 プロベナゾール	0.03 mg/L			
95 プロモブチド	0.1 mg/L			
96 ベノミル	0.02 mg/L			
97 ベンシクロン	0.1 mg/L			
98 ベンゾビシクロン	0.09 mg/L			
99 ベンゾフェナップ	0.005 mg/L			
100 ペンタゾン	0.2 mg/L			
101 ベンディメタリン	0.3 mg/L			
102 ペンフルカルブ	0.02 mg/L			
103 ペンフルラリン(ベスロジン)	0.01 mg/L			
104 ペンフレセート	0.07 mg/L			
105 ホスチアゼート	0.005 mg/L			
106 マラチオン(馬拉ソン)	0.7 mg/L			
107 メコブロップ(MCPP)	0.05 mg/L			
108 メソミル	0.03 mg/L			
109 メタラキシル	0.2 mg/L			
110 メチダチオン(DMTP)	0.004 mg/L			
111 メトミノストロビン	0.04 mg/L			
112 メトリブジン	0.03 mg/L			
113 メフェナセツト	0.02 mg/L			
114 メブロニル	0.1 mg/L			
115 モリネート	0.005 mg/L			