

令和5年9月 19 日
太子町総務部総務課

質問に対する回答

No.	質問項目	質問	回答
1	実施要領の 4 ページ (3)太子町ネットワーク構築業務(調査・検証業務)機能要件書について	機能要件書については、令和 5 年度に構築する内容及び費用について記載すればよいでしょうか？ 6 年度以降の内容及び費用は、反映する必要はないとの認識でよいでしょうか？	機能要件書について： 現時点で想定される令和 6 年度以降の提案構成でご回答ください。 費用について： 令和 5 年度分の事業費を記入してください。なお、上記で示す機能要件を満たす構成とした場合の総事業費を様式5⑤参考に記入願います。プロポーザルの価格点は令和 5 年度分の事業費で評価します。
2	実施要領の 4 ページ (4) 価格提案書 ①システム構築費用	既存ネットワークの変更対応が必要となった場合は、現行ベンダに費用も含めた対応を実施していただくことは可能でしょうか？	既存ネットワーク及び既設ネットワーク機器に関してはお見込みの通りです。 新規のネットワークや新設ネットワーク機器や端末の設定については、本事業費の中に含めてください。
3	仕様書の 2 ページ (2) 基本方針	インターネット接続系に LGWAN 接続系と信頼関係を結んだ AD サーバはございますでしょうか？	インターネット接続系に AD サーバはありますが、現状 LGWAN 接続系 AD サーバとの信頼関係はなく、それぞれ単独で稼働しています。

	③認証基盤の構築		
4	仕様書の 4ページ ⑤ネットワーク配線・設定 業務について	既存の設定の開示や設定変更について、太子町様が 既存事業者との間に立って頂き、変更等における作 業の承認は得られますでしょうか。	お見込みの通りです。
5	仕様書の 4ページ 図の内容について	IAPがクラウド及びLGWAN接続系の両方に存在し ますが、LGWAN 接続系内部の IAP は必須でしょう か。なお、LGWAN 接続系に IAP を設置する場合 は、オンプレミスのサーバー上に設置する形になりま すが、その際はサーバーのリソース(仮想サーバーを 前提として)をお借りできますでしょうか。	クラウド側は IdP の誤りとなります。修正した図 を参加予定者へ送付いたします。 IAM の認証情報を基に、オンプレミス(庁内側)に IAP(名称はサービスにより Connector 等で表 現されます)は、庁内から外向きに通信を行い、セ ッションを確立するものとして必須となります。な お、エージェント型かエージェントレス型かは提案 業者の提案に含めるものとします。 また、ご質問にあります IAP のリソースについて は、検証段階である令和 5 年度に限り、既存サー バのリソースを使用するか、求めるスペックにも よりますが、庁内 PC をサーバの代わりに使用す ることを可とします。
6	仕様書の 4・5ページ VDI について	現状 LGWAN 接続系からインターネット接続系、マイ ナンバー利用事務系については VDI 接続されてい るとのことですが、本事業において β 又は β' モデ ルを採用する際に、インターネット接続側環境より	基本構成としては、IAP 経由の接続とし、特別な 事情がある場合(ローカルインストールのアプリケ ーションを使用できない等)、VDI/SBC による代 替手段が取れるようにします。

		LGWAN 接続系環境に対し、IAP による直接接続のみでよいのか、それとも現状のポリシーに従い VDI/SBC による間接による接続も想定したほうがよろしいでしょうか。その際(間接接続とする場合)のリソースの確保についても、本事業により確保する必要がありますでしょうか。	よって、VDI/SBC による間接的な接続も想定をお願いします。 また、間接接続の場合のリソースについては、令和 5 年度の検証段階では、庁内設置の PC へのリモート接続で代替可とします。なお、提案書の中には現段階でも想定するソリューション(仮想化基盤等)を記入ください。
7	仕様書の 10ページ (8)システムの利用条件について	検証用端末は5とありますが、台数は5台ということでよろしいでしょうか。また、その際のユーザー数は何ユーザーほどになるでしょうか。検証用端末については、流用なのか、それとも本事業に含めて新規調達か、いずれを想定されているでしょうか。既存の端末の場合、スペックを満たさないということも想定されます。	台数を最大 5 台と想定しています。ユーザ数も5としてください。 5 台の検証用端末については、委託業者が決まり次第必要なスペックを提示していただき、必要に応じて太子町の方で調達いたします。 ただし、令和 6 年度及び令和 7 年度は一部既存の端末が残る前提で構成を提案してください。
8	仕様書の 10ページ (9)クラウドサービス・データセンターについて	パブリッククラウドサービスを利用する場合、細かい条件は別表1に示されている条件が、実質的に満たしていても、具体的に表示されていない場合があると想定されます。例えば、デジタル庁のガバメントクラウド対象クラウドサービス一覧に指定されているクラウドであれば、条件を満たしていると考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。 使用するサービスによっては、具体的に表示されていないことが多いため、その場合はそれに代わる資料を別途添付することで可とします。(様式不問)